




ESTAMOS AQUÍ PARA USTED

Estamos comprometidos a brindarle las respuestas que necesita. Solo usted puede tomar la decisión final sobre el resultado de su embarazo. Sin embargo, para hacerlo, necesita información confiable.

RECURSOS

American Pregnancy Association:
Promoting Pregnancy Wellness [Internet].
Irving (TX): American Pregnancy
Association; c2016 [updated 2016 Apr 26]
Available from:
<http://americanpregnancy.org/>

Miscarriage: Signs, Symptoms, Treatment
And Prevention; c2016[updated 2016
Apr 26; cited 2016 Oct 18];[about 22
pages]
Available from:
[http://americanpregnancy.org/
pregnancy-complications/miscarriage/](http://americanpregnancy.org/pregnancy-complications/miscarriage/)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: esta hoja de
datos está diseñada para ser solo una
herramienta informativa. No está destinado a
brindar asesoramiento médico ni a reemplazar la
atención de un médico calificado.



830-456-8840

103 Industrial Loop Ste. 900
Fredericksburg, Texas



GUÍA DE INFORMACIÓN

ABORTO ESPONTÁNEO/ PERDIDA

La Mejor Decisión
es una Decisión Informada


ABORTO ESPONTÁNEO / PERDIDA

En términos médicos, un aborto espontáneo se denomina aborto espontáneo. Un aborto espontáneo es la pérdida de un embarazo en menos de la mitad (20 semanas) del embarazo.

Algunos abortos espontáneos son completamente silenciosos. Sin embargo, uno o más de los síntomas incluidos pueden sugerir (pero no comprueba) que está sufriendo un aborto espontáneo o que ya ha tenido un aborto espontáneo.

En este tiempo difícil, hay dos cosas importantes de saber:

- 1 Probablemente no haya nada que haya hecho o no ha hecho que haya provocado la pérdida del embarazo.**
- 2 La mayoría de las mujeres que sufren un aborto espontáneo pasan a tener embarazos a término completo en el futuro.**



SÍNTOMAS

- 1** Sangrado más de lo normal de su periodo menstrual
- 2** Dolor de espalda de leve a intenso (a menudo peor que los cólicos menstruales normales)
- 3** Verdaderas contracciones, muy dolorosas, que ocurren cada 5-20 minutos
- 4** Sangrado rojo brillante que satura más de una toalla femenina con sangre en una hora, con o sin calambres
- 5** Tejido o material similar a un coágulo que sale de la vagina
- 6** Disminución repentina de los signos de embarazo

TRATAMIENTO

Debido a que la pérdida continua de sangre puede dañarlo:

- Busque atención médica inmediata
- Acuda inmediatamente a su médico o, si no tiene ninguno,
- Vaya a la sala de emergencias de un hospital cercano

Si se ha eliminado todo el tejido del embarazo, es posible que su médico la trate con medicamentos y la siga de cerca fuera del hospital.

El aborto espontáneo será confirmado o descartado por:

- Examen pélvico
- Ultrasonido, o
- Disminución de los niveles hormonales en sangre

Si queda algo de tejido en el útero, es posible que deba someterse a un procedimiento para extirparlo a fin de controlar un mayor flujo sanguíneo o que le administren medicamentos para inducir la extirpación de tejido.

Si su tipo de sangre es Rh negativo, se le administrará una inyección de RhoGam que previene problemas en embarazos futuros. Hable sobre el factor Rh con su proveedor de atención médica.